



HIDATIDOSIS


UNA GRAVE ENFERMEDAD


**PROGRAMA DE CONTROL DE LA HIDATIDOSIS
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD
PROVINCIA DEL CHUBUT**






DESPARASITARLOS CON PASTILLAS CADA 45 DIAS






TODO COMIENZA CUANDO SE LE DA DE COMER
AL PERRO "ACHURAS CRUDAS", PARASITADAS
CON QUISTES HIDATIDICOS.



DURANTE LAS CARNEADAS Y EN LA NOCHE
TENER LOS PERROS ATADOS




LAVARSE BIEN LAS MANOS CON AGUA Y JABON



QUE AL SER COMIDAS POR EL PERRO




ORIGINA EN SU INTESTINO LAS TENIAS EQUINOCOCO




ROBAL CORTARLAS EN TROZOS PEQUEÑOS
Y HERVIRLAS DURANTE 30 MINUTOS



NO DARLE ACHURAS CRUDAS



EL PERRO ELIMINA CON SU "CACCA" PARTE DE ESTAS TENIAS QUE CONTIENEN MILES DE HUEVOS INFESTANTES.





ESTOS HUEVOS NO SE VEN A SIMPLE VISTA
PERO CONTAMINAN PASTOS, AGUAS, VERDURAS,
Y TAMBIEN EL HOCICO Y PELO DEL PERRO.

**QUE DEBEMOS HACER
PARA NO ENFERMARNOS
Y TENER EL PERRO SANO**




LA UNICA SOLUCION : UNA DELICADA OPERACION
SI SE LA DESCUBRE A TIEMPO POR UN ANALISIS
DE SANGRE, RADIOGRAFIA O ECOGRAFIA.





LOS ANIMALES SE ENFERMAN AL COMER PASTOS O BEBER AGUAS INFESTADAS CON HUEVOS, Y SE FORMAN EN EL HIGADO Y/O PULMONES, QUISTES HIDATIDICOS. CUANDO EL PERRO COME ESTAS ACHURAS CRUDAS SE REINICIA EL CICLO DE LA ENFERMEDAD.



EL HOMBRE SE ENFERMA POR DEJARSE LAMER O ACARICIAR A SU PERRO, COMIENDO VERDURAS O BEBIENDO AGUAS CONTAMINADAS POR "CACAS" DE PERROS ENFERMOS.