

HIDATIDOSIS

UNA ENFERMEDAD QUE SE PUEDE PREVENIR



¿QUÉ ES LA HIDATIDOSIS?

Es una enfermedad producida por un parásito que se llama *Echinococcus granulosus*, y que transmite el perro a través de su materia fecal a otros animales y a los seres humanos. Su aparición es lenta puede demorar entre 5 - 15 años en manifestarse.




SEREMI
Región del Maule

Ministerio de
Salud

¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE INFECCIÓN?

Cuando el perro infectado elimina su materia fecal, salen con ella miles de huevos del parásito, los cuales contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en el pelo del mismo perro.



¿CUÁLES SON LOS ÓRGANOS AFECTADOS?

Los órganos más afectados son:

- Hígado en un 70%.
- Pulmones en un 20%.
- En menor grado otros órganos como huesos, riñones y cerebro en un 5%.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA HIDATIDOSIS?

- Cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas (principalmente de los niños) y esto ocurre por actividades como:

DARLE BESOS AL PERRO, DEJARSE LAMER POR EL PERRO.

- Al inhalar polvo o aerosoles contaminados con huevos, provenientes de fecas de perro.
- Al consumir agua, verduras u otro alimento contaminado con huevos de parásito.

CICLO DE VIDA DEL PARÁSITO



UNA FAMILIA
FAENA UN CORDERO
INFECTADO



EL PERRO COME LAS VÍSCERAS
DEL CORDERO INFECTADO,
DESARROLLÁNDOSE EL PARÁSITO
HASTA SER ADULTO



LOS HUEVOS DEL PARÁSITO SON
LIBERADOS EN LAS FECAS
DEL PERRO



LAS PERSONAS INGIEREN
ALIMENTOS O TOMAN CONTACTO
CON EL PERRO CONTAMINADO,
Y POSTERIORMENTE
ENFERMAN



EL CORDERO INGIERE LOS
HUEVOS DEL ECHINOCCOCUS
Y EL CICLO CONTINÚA ...

**NUNCA ALIMENTAR
CON VÍSCERAS CRUDAS A SU PERRO**

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LA HIDATIDOSIS

- No dé vísceras crudas a los perros (panas, bofes e interiores). Si lo hace, debe hervirlos 15 minutos.
- Siempre faene los animales de abasto en mataderos autorizados.
- Consuma siempre las verduras lavadas.
- Desparasite a los perros cada 45 días.
- Denuncie los mataderos clandestinos de animales a la Autoridad Sanitaria, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y/o al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
- Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que entre en contacto con los perros.

**SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS
PUEDE EVITAR LA
HIDATIDOSIS**



www.seremisaludmaule.cl

SALUD RESPONDE
600•360•7777

PROFESIONALES DE LA SALUD
ATENDIENDO TUS OLIDOS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA



Cesfam
Armando
Williams
Cauquenes



HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
CAUQUENES



DR. RICARDO VALDÉS



SeremiSaludM



seremisaludmaule

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA - DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y
PLANIFICACIÓN SANITARIA, SEREMI SALUD DEL MAULE