


REPUBLICA DEL PERU



Ministerio de Agricultura

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
PERU

¿Cómo prevenir la Hidatidosis?



**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES
LIMA - PERÚ**

No se olvide de ...



Evitar tener muchos perros en casa.



Lavar bien las manos
antes de consumir
los alimentos o el
agua y después de
jugar con los perros.



Consumir las verduras bien
lavadas y cocidas.



Tratar a los perros con
medicamentos apropiados
(Praziquante) para evitar que
contaminen el pasto o agua de
bebida con sus heces.



Recomendaciones para prevenir la Hidatidosis

➡ **Sacrificar a los animales sólo en camales autorizados donde existe control sanitario a cargo de profesionales Médicos Veterinarios**

➡ **No dar de comer a los perros hígado o pulmón crudo o mal cocido proveniente de animales enfermos con Hidatidosis.**



➡ **Participa en las capacitaciones que realiza el SENASA y poner en práctica las recomendaciones.**



Presentación

Ante la falta de información de primera mano sobre enfermedades parasitarias, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, a través de la Dirección de Sanidad Animal, como un aporte para mejorar los conocimientos de los productores y toda persona interesada, a preparado la presente **CARTILLA DE MEDIDAS SANITARIAS**, donde se ofrecen en forma resumida las recomendaciones elementales de prevención y control sobre **HIDATIDOSIS**, cuya práctica constante contribuirá a la disminución de esta enfermedad en el ganado así como los casos humanos.

