

Prevenga esta enfermedad: no alimente a los perros con vísceras crudas



HIDATIDOSIS

Es una zoonosis parasitaria que se extiende en todo el territorio argentino y tiene importantes consecuencias en la salud pública. El parásito se encuentra en el intestino de los perros y se transmite a través de su materia fecal.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Cuando los perros son alimentados con vísceras crudas de ovejas, cabras y vacas que tienen quistes hidatídicos, los parásitos maduran en el intestino de los caninos y los huevos son eliminados con la materia fecal. Las personas se contagian a través de la ingesta de agua o de alimentos contaminados con los huevos del parásito, o por el contacto cercano con perros parasitados.



¿CÓMO PREVENIRLA?

Pautas para productores


El riesgo de contagio es mayor en los lugares donde se cría ganado pero también se produce en zonas urbanas. Por eso, el Senasa recomienda:


- Nunca alimente a los perros con vísceras crudas.
- Mantenga a los perros lejos de los lugares donde se faena.

- Cerque las huertas para que los animales no tengan acceso.
- Lave sus manos y las de los niños luego de estar en contacto con los animales o la tierra.
- Desparasite a los perros en zonas rurales cada 45 días y cada 4 a 6 meses en zonas urbanas.

ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA FAENAR EN CAMPO

- Disponga de un espacio para incinerar o un pozo sanitario para eliminar las vísceras.
- Cerque el pozo sanitario y el área de sacrificio para que no ingresen los perros.





Modelo de pozo sanitario

- A mayor profundidad del pozo es más efectiva la absorción y menor la tendencia a taparse durante su uso.
- Se recomienda cubrir la entrada del pozo con una tapa de cemento para que no haya filtración de aire.





