

HIDATIDOSIS

Es una zoonosis parasitaria que se extiende en todo el territorio argentino y tiene importantes consecuencias en la salud pública. El parásito se encuentra en el intestino de los perros y se transmite a través de su materia fecal.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

1 Faena en campo

Los animales son faenados y los perros comen sus vísceras crudas con quistes hidatídicos.

2 Perro infectado


Los parásitos se desarrollan en el intestino de los perros y sus huevos son eliminados con la materia fecal.

3 Animales infectados

Los animales consumen agua o pasturas contaminadas con huevos de parásitos, luego se forman los quistes en sus órganos.

4 Personas

Adquieren la enfermedad al estar en contacto cercano con perros o consumir alimentos contaminados con huevos del parásito.



¿CÓMO PREVENIRLA?

- Nunca alimente a los perros con vísceras crudas.
- Si faena animales para consumo, hágalo en lugares que impidan el acceso de los perros y elimine las vísceras de forma segura.
- Cerque las huertas para impedir el ingreso de animales.
- Lave sus manos y las de los niños luego de estar en contacto con los animales o con la tierra.
- Desparasite a los perros de zonas rurales cada 45 días y a los de zonas urbanas cada 4 a 6 meses.

